

OKUL KONTROL SİSTEMİ

her şey kontrol altında



www.okulkontrolsistemi.com

☎ 444 2 614



HAYATTA ÖNEM VERDİĞİNİZ HER ŞEYİN KONFORU VE GÜVENLİĞİ İÇİN



Biz kendimize hep şu soruyu soruyoruz; İnsanların konfor ve güvenliğini aynı anda nasıl sağlayabiliriz? Evet aslına bakarsak konfor ve güvenlik zıt iki kelimedir... Bizler bu iki kelimeyle harikalar meydana getiriyoruz, biraz bilgi, biraz zeka ve yetenek bizim insanlığa hizmet yolundaki en önemli anahtar kelimelerimiz. Bu anahtar kelimelerle konforu ve güvenliği aynı kareye sığdırdık ve ortaya White Rose çıktı. Biz White Rose olarak sürekli sorguladık, insanları ürünlerimize değil, ürünlerimizi insanlara uygun kıldık.

Neydi ihtiyaçları, gündelik yaşamlarında nasıl onların yanında olabilirdik? Tüm bu soruları önce profesyonel ekibimiz ile tartıştık daha sonra insanlarımızın ihtiyaçlarını gözlemleyerek cevaplayabildik.

Bu yüzden üç ana başlık altında modern teknolojimizi insanların konforu ve güvenliği için kullandık. Endüstriyel Otomasyon, Şehir Otomasyonu ve Ev Otomasyonu ürünlerimizle, sorguladığımız tüm kavramların cevaplarını elde ettik ve bugün Türkiye’de tek, Dünyada sayılı firmaların arasına girdik. Sizlere sunduğumuz üstün teknoloji ürünlerimizi tanımaya başlamaya karar verdiğiniz için teşekkür ederiz.



TEKNOLOJİNİN SİZE SUNDUĞU KONFORU
HAKEDİYORSUNUZ.



OKUL GÜVENLİK SİSTEMİ NEDİR?

İnsanların hayatını kolaylaştırmakla birlikte güvenliğini sağlayan ve aynı zamanda konfor sunan tamamı teknolojik sistemlerdir. Okul güvenlik sistemi size zamandan tasarrufu vaat eden sistemdir. Öğrencinin okula geliş süreci ile çıkış sürecini takip edilmesini sağlayan bu sistem, hem velilerin hem de okul yönetiminin öğrencileri takip etmesini kolaylaştırmaktadır. Güvenliğin ve konforun bir arada sunulduğu bu sistemler akıllıca düşünülmüş ve bir yaşam biçimi olabilecek kapasitedeki ürünlerdir.



SİZ RAHATINIZA BAKARKEN OKUL GÜVENLİK SİSTEMİ HEP YANINIZDA

İnsanoğlu yaşamdan zevk aldığı en güzel anları şüphesiz huzur içerisinde geçirmek ister. Bu huzurun bir başlangıcı olmalı. Biz sizinle rahatlığa, konfora ve güvenliğe giden bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bu yüzden Access Kontrol sistemlerini ürettik. Güvenliğinizi sağlarken gözden kaçıracağınız hiçbir şey yok. Okul giriş ve çıkışlarında öğrencileri hiç zorlanmadan takip edebilir, geliştirdiğimiz takip yazılımımız ile durumu anında raporlayıp, sms yoluyla öğrenci velilerine bildirim yapabilirsiniz. Bu sistem okul yönetiminin işini kolaylaştırdığı gibi sistem sayesinde okula olan güven daha da arttırılmaktadır. Kısacası Access Kontrol sistemlerinin olumlu sonuçlarını gördüğünüzde yüzünüzdeki gülümseme bizim başarımızın bir kanıtı olacaktır.



SİZE SUNDUĞUMUZ; EN ÜST DÜZEY GÜVENLİK



sayfa 8

OKUL GÜVENLİK SİSTEMİ



sayfa 9

TURNİKE ÇEŞİTLERİ



sayfa 24

KONTROL CİHAZLARI



OKUL TURNİKE SİSTEMİ

akıllı geiş güvenlięi

Okulların giriş-ıkış kontrolünü güvenli bir şekilde sağlamak için geliştirilen yazılımlarımız sayesinde öğrencilerin okula geliş ve gidişleri velilerine anlık bildirilir. Bu sayede okul yönetiminin öğrencileri takip etmesi hem güvenli hem de kolay yönetilebilir hale getirmiştir.



TURNİKE MODELLERİMİZ



Bel Tipi Turnike

İç ve dış ortam için uygun olarak tasarlanmış olan turnikelerimiz farklı yapı ve amaçlarda kullanılabilir. Şirket genel merkezleri, plazalar, fabrikalar, okullar, spor salonları ve konut projelerinde güvenli ve pratik geçişler için kullanılmaktadır.



Boy Turnikesi

Boy turnikeleri, kontrollü geçişi sağlamak amacıyla genellikle stadyumlar, cezaevi ve tevkif evleri, okullar, aynı zamanda yüksek güvenlik ihtiyacı duyulan yerlerde kullanılmaktadır.





VIP Turnike

Swing Gate turnikelerimiz VIP ve engelli geçişleri için özel olarak tasarlanmış ürünlerdir. Estetik görünüm ve dekorasyonun önemli olduğu mekanlarda kullanılmak üzere üretilmiş motorlu turnikelerimizdir.





BEL TİPİ TURNİKE



Ana Gövde	1.5 mm - 304 Kalite Paslanmaz Çelik - SB desenli
Enerji /Çalışma Voltajı	115-240 V.50/60 Hz. AC / 24V DC
Kontrol Sistemi	Kuru Kontak veya TTL.CMOS.5-48 v. arası gerilimle kontrol ,her türlü geçiş kontrol ünitesi ile uyum içinde çalışabilme.Ops.RS.232 fonksiyonu ile kontrol edilebilme
Geçiş Engelleme-Kollar	120' aralıklı yerleştirilmiş kontrollü dönen;Teker teker sökülüp takılabilen Q32 X1.2 mm ebadında paslanmaz çelik kollar
Çalışma Şekli	24 V DC selenoidler ile; kilitleme selenoidler çekili iken gerçekleşir. (Panik durumunda sistem enerjisi kesilerek Turnike her iki yönde geçişe açık hale gelir)
Geçiş Yönü Kontrolü	Her İki yöne Açık Pozisyon &Ops.Tek Yön Açık-Tek Yön Kapalı Poz &Ops.Her İki Yön Kapalı Pozisyon
Hareket Kontrolü	Bir yöne dönüş başladığında ters yöne geçiş engellenir yarı dönüşü geçtikten sonra bir sonraki konuma varış yaylı ve hidrolik amortisörlü yapı sayesinde otomatik ve yumuşatılarak sağlanır
Geçiş İkazı Durumu	İki yönde birer adet (Yeşil Işık "Geçişe Açık"/ Kırmızı Işık "Geçişe Kapalı") gösterge paneli & Geçiş esnasında sesli buzzer fonksiyonu
Opsiyonel Aksesuarlar	Düşen Kol Mekanizması/Buton Kontrol Ünitesi/ Uzaktan Kumanda Alıcı-Verici / Digital Sayaç (Resetli-Resetsiz) / Fotosel Alarm Sensörü / Montaj Platformu vb.
Çalışma Isısı	20°C/+70°C(Ops:-50°Cısı Pozitifleme ile)
Standart Boyutlar	En: 250 mm / Boy : 820 mm / Yükseklik: 1050 mm
Sertifika	ISO 9001:2008 & CE
Garanti	2 yıl






BOY TURNİKESİ



Üretim Tipleri	Dış Boyalı Orta Rotor Paslanmaz
Kontrol/Çalışma Voltajı	115-240 V AC / 24V DC
Frekans	50-60 Hz
Normal Akım	250 mA
Maksimum Akım	850 mA
Güç Tüketimi	30 W
Geçiş Engellemesi	Sağ ve sol taraflarda her biri teker teker sökülebilen her kanatta 9 adet Q42 ebatı 1,5 et kalınlığında boyalı veya paslanmaz çelik kollar
Tripod Kilitleme	24 V DC selenoidler ile; kilitleme selenoidler çekili iken gerçekleşir. (Panik durumunda sistem enerjisi kesilerek Turnike her iki yönde geçişe açık hale gelir)
Geçiş Yönü Kontrolü	İki yönlü giriş/çıkış bağımsız kontrol
Konumu Algılama	Tek mikrosviç ile tripod pozisyonu algılama
Hareket Kontrolü	Bir yöne dönüş başladığında ters yöne geçiş engellenir yarı dönüşü geçtikten sonra bir sonraki konuma varış yaylı ve hidrolik amortisörlü yapı sayesinde otomatik ve yumuşatılarak sağlanır
Geçiş İkazı	Her iki yönde(yeşil ok / kırmızı X) ışıklı gösterge
Boyutlar	1350x1300x2200 mm
Ops. Aksesuar Üniteleri	Buton Kontrol Ünitesi,Uzaktan Kumanda,Sayaç
Ops.Renk Kodları	7001-7040- 7035-9002-9005 (RAL)

VIP TURNİKE





Ana Gövde	1.5 mm - 304 Kalite Paslanmaz Çelik - SB desenli
Enerji /Çalışma Voltajı	115-240 V.50/60 Hz. AC / 24V DC
Kontrol Sistemi	Kuru Kontak veya TTL.CMOS.5-48 v. arası gerilimle kontrol ,her türlü geçiş kontrol ünitesi ile uyum içinde çalışabilme.
Geçiş Engelleme-Kol	Turnike orta kısmında 90' saga ve sola kontrollü dönebilen ;Paslanmaz çelik kol ; kol içerisinde pleksi kapı levha üzerine kullanım amacına uygun işaret (Dur- Engelli - Logo - Ops.seçenekleri)
Çalışma Şekli	Özel manyetik fren sistemi ile kilitleme ; (Panik durumunda sistem enerjisi kesilerek Turnike her iki yönde geçişe açık hale gelir)
Sistem Özelliği	Motor tahrikli bir sistemdir.Her iki yöne çalışabilme özelliği mevcuttur.Geçiş sinyali aldıktan sonra otomatik açılma, isteğe bağlı otomatik veya manuel kapatma
Geçiş İkazı Durumu	İki yönde birer adet (Yeşil Işık "Geçişe Açık"/ Kırmızı Işık "Geçişe Kapalı") gösterge paneli & Geçiş esnasında sesli buzzer fonksiyonu
Opsiyonel Aksesuarlar	Buton Kontrol Ünitesi/ Uzaktan Kumanda Alıcı-Verici / Digital Sayaç (Resetli-Resetsiz) /
Çalışma Isısı	- 20°C / + 68°C
Standart Boyutlar	En: 280 mm / Boy : 450 mm / Yükseklik: 1000 mm
Paketli Ölçü	En: 32 cm / Boy : 50 cm / Yükseklik: 109 cm
Paketli Ağırlık	45 Kg
Sertifika	ISO 9001:2008 & CE
Garanti	2 yıl

DIŞ EKRAN DİREĞİ VE MUHAFAZA KUTUSU



Dış Ekran	
Ekran Özellikleri	
Ekran Boyutu	18.5" LCD
Ekran Çözünürlüğü	1366 x 768
Görüntü Oranı	16:09
Renk Derinliği	16.7M
Parlaklık	200 nit
Kontrast Oranı	5M : 1
Tepkime Süresi	5 ms
Görüş Açısı	90° / 65° (Cr≥10)
Enerji	100V ~ 240V, 50/60Hz
Sistem Bilgisayarı	
İşlemci	Dört Çekirdekli İşlemci
Bellek	4 GB RAM Bellek
Ekran Kartı Modeli	Intel Hd Graphics
Depolama	128 GB SSD
Ağ Bağlantısı	LAN
Maksimum Çözünürlük	1920 x 1080px
İşletim Sistemi	Windows 10
Bağlantı Noktaları	HDMI, USB







KOLAY KULLANIM İMKANI SUNAN
YEPYENİ ARAYÜZ VE ÖZELLİKLER
İŞİNİZİ DAHA DA KOLAYLAŞTIRACAK



VIP Engelli
Geçiş Turnikesi



OKUL GÜVENLİK SİSTEMİNİN AVANTAJLARI



Gelmeyen Öğrencinin Velisine Anında SMS Bildirimi



Geç Gelen Öğrencinin Velisine Anında Bildirim



Öğrenci, Dersi Bitmeden Okuldan Çıkamaz



İzin Alan Öğrencinin Velisine Anında Bildirim




Okul Yönetiminin İş Yükünü Azaltır, Öğrenci Kontrolünü Kolaylaştırır.

SMS SAĞLAYICILARI İLE TAM ENTEGRASYON



MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ

Farklı bölgelerde şubeleri bulunan bir okul, merkez okulundan diğer bölgelerdeki şubelerini kolayca yönetebilmektedir.



BU SİSTEM OKULUNUZA NE KAZANDIRIR?



PRESTİJ KAZANDIRIR

Öğrencilerin okula girerken ve çıkarken velilere anında sms ile bildirilmesi sayesinde velilerin okula olan güveni artmaktadır. Sisteme dahil olan okul bu sayede diğer okullara göre prestijli hale getirmektedir.



ZAMAN KAZANDIRIR

Giriş ve çıkışların kontrollü ve sistematik bir şekilde yapılması sayesinde hem velilere hemde okul personeline zaman kazandırır.



ÖĞRENCİ KAYIT

Öğrencilerin giriş çıkışları kayıt altına alınarak günlük durumları, devamsızlıkları, izinleri sistemden kontrol ve takip edilmektedir.



ÖĞRETMEN KAYIT

Öğretmenlerin giriş çıkışları kayıt altına alınarak günlük durumları, devamsızlıkları, izinleri sistemden kontrol ve takip edilmektedir.



ZİYARETÇİ KAYIT

Okula gelen misafirler ziyaretçi kartı ile turnikeden giriş çıkış yaparak kayıt altına alınmaktadır. Bu sayede okulun güvenlik seviyesi arttırılmaktadır.



Okula giriş-çıkış yapan öğrencilerin durumlarını gösteren bilgi ekranıdır. Bu ekran sayesinde güvenlik giren çıkan öğrencileri anlık olarak takip edebilmektedir.



Sistem, okula giriş yapılması gereken saatte girişini yapmamış öğrencilerin tespitini otomatik olarak yapar ve öğrenci velisine SMS ile bildirimde bulunur.





Sistem yazılımının esnekliği sayesinde izinli, raporlu öğrencileri sisteme eklemek basit ve kolaydır. Özel izinler ekleyerek öğrencilerinize öğle arası vb. tanımlamalar yapılabilmektedir.



Bu sistem, öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerini anlık olarak bildirildiği için velilerinde okul yönetimine olan güvenini arttırmaktadır.



GEÇİŞ KONTROL MODÜLLERİ



PARMAK İZİ OKUYUCU

Yenilikçi biyometrik parmak izi okuyucularından MA300. Güvenilirlik, hassaslık ve mükemmel eşleme hızı için gelişmiş bir ZK parmak izi algoritması benimseyerek benzersiz performanslar sunuyor. Bu sistem, IP65 sınıfı olmasının yanı sıra, su, toz ve diğer dış hasarlara karşı dayanıklı olmasını sağlayan metal kasaya sahiptir.

Parmak izi okuma sistemi hafızasında olan parmak izini kişisel bir koda çevirerek gizliliğinizi üst düzey seviyede korur. Oluşturulan bu kod sayesinde dışarıya bilgi akışı kesinlikle engellenmiş olur.



PROKSİMİTY KART

Öğrencilere dağıtılan plastik proximity kartlar sayesinde okula giriş çıkış yaparken öğrencilerin takibi gerçekleştirilir. Baskısız veya baskılı olarak iki şekilde sunulan proximity kartlardaki ID bilgisi sayesinde hangi öğrencinin giriş çıkış yaptığı ekrandan izlenebilir.

KART OKUYUCU

Değişken hava şartlarına dayanıklı kart okuyucular, geçiş sistemlerinde önceden tanımlanmış kullanıcıların daha kolay geçiş yapabilmesini sağlamaktadır. Turnike üzerine monte edilmiş kart okuyucu sistemi ile baskılı veya baskısız kartlar sayesinde öğrenciler kontrollü bir şekilde geçiş yapabilir.



ÖRNEK UYGULAMALAR



BAZI REFERANSLARIMIZ





White Rose'u yakından tanıyın.

10.000 m2 Fabrika Alanı



fabrikamızda ürünlerimizin elektronik ve mekanik aksamalarını kendi bünyemizde yapmaktayız. White Rose henüz hammadde tedarikinde başladığı kalite arayışını üretimin her safhasında da devam ettirmektedir. Üretim çeşitli aşamalarla son derece titiz çalışmalar sonucu gerçekleştirilir. Üretilen ürünler müşteri talepleri göz önünde bulundurularak uzman proje ekibi tarafından tasarım çalışmaları yapıp, teknik hesaplar ve imalat çizimleri tamamlanır. Üretim süreci; Kaynaklı imalat, Talaşlı imalat, boya ve otomasyon sistemi olmak üzere dört temel bölümden oluşur.

15 Milyon ₺ İhracat

Özellikle son yıllarda yaptığımız ihracat atağı ile Türk sanayisinin önde gelen firmalarından biri olan White Rose her geçen gün gelişen teknolojisi, ve sınırsız hizmet anlayışı ile yakın zamanda sektöründe dünya lideri olmayı amaç edinmiştir.

Alanında Deneyimli 90 Personel

Güler yüzlü ve deneyimli personelimiz yaşam sevinçlerinizi özlem ve heyecanlarınızı, kaygılarınızı paylaşmak ve yaşamınızı kolaylaştırmak için her zaman yanınızda olacaktır. Alanında uzman mühendislerimiz ve birim personellerimiz ile hizmet kalitemizi daima arttırıyoruz.



Lütfen Dikkat : Bu broşürdeki bilgilerin bazıları, ürün özelliklerinde baskıdan sonra olabilecek değişiklikler nedeniyle doğru olmayabilir. Açıklanan yada gösterilen bazı donanımlar şu anda ek ücret karşılığında sunuluyor olabilir. Sipariş etmeden önce lütfen en son bilgiler için White Rose yetkili satıcınıza başvurun. Üretici firma herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin, fiyatlarda, renklerde, malzemelerde, özelliklerde ve modellerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

www.okulkontrolsistemi.com

☎ 444 2 614



OKUL
GÜVENLİK
SİSTEMİ